




SILOS EN TISSU TREVIRA
SILOS DE TEJIDO TREVIRA
СИЛОСЫ ИЗ ТКАНИ TREVIRA



INTECH

SOUPLESSE ET ÉCONOMIE

Les silos en tissu Trevira représentent la solution la plus souple et économique pour le stockage des matières premières sous forme de poudre ou de granulés. Ils sont idéaux pour contenir des produits utilisés aussi bien dans le domaine alimentaire qu'industriel. Conçus pour être installés à l'intérieur des édifices, de par leur nature ces silos ne présentent pas de dimensions standard mais sont réalisés sur mesure afin d'optimiser l'espace existant. Leur capacité peut varier de 2 à 60 m³.

FLEXIBILIDAD Y AHORRO

Los silos de tejido Trevira representan la solución más flexible y económica para almacenar materias primas en polvo o granuladas. Son apropiados para contener productos que se emplean tanto en el sector alimentario como en el industrial. Están destinados a la instalación en el interior de edificios y, dadas sus características, estos silos no son de tamaño estándar sino que se fabrican a medida para aprovechar al máximo el espacio disponible. Su capacidad puede ir de 2 a 60 m³.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ

Силосы из антистатической ткани Trevira - универсальное и экономичное решение для хранения порошкообразных и сыпучих материалов. Подходят для использования как в пищевой, так и других отраслях промышленности. Предназначенные для использования внутри помещений, силосы не имеют стандартных размеров, а изготавливаются на заказ для оптимального использования производственных площадей. Объем от 2 до 60 м³.



GALERIE GALERÍA ГАЛЕРЕЯ

1 2 3

Batterie silos Trevira avec extraction pneumatique

Batería silos Trevira con extracción neumática

Группа силосов с пневматической системой разгрузки

4

Construction spéciale pour le stockage de matériaux légers

Construcción especial para almacenar materiales ligeros

Специальная конструкция для хранения легких материалов

5

Ciel filtrant avec raccords pour tuyaux de chargement

Cubierta filtrante con conexión para tubos de carga

Фильтрующая крыша с соединениями для загрузочных труб

6

Extraction pneumatique en aspiration

Extracción neumática por aspiración

Пневматическая разгрузка (аспирация)

7

Hublot de contrôleBatería silos

Puerta de inspección

Смотровое отверстие

ABSENCE DE POUSSIÈRES

Les silos Trevira sont composés d'un conteneur en tissu antistatique, fermé dans la partie supérieure par un corps filtrant. Pendant la phase de chargement pneumatique, ce dernier empêche les poussières de pénétrer dans le milieu environnant, sans utiliser de filtres externes. La structure de support est modulaire et est composée de tubes en acier au carbone qui sont montés directement sur place.

AMBIENTE SIN POLVO

Los silos Trevira están formados por un depósito de tejido antiestático, cerrado en la parte superior por un elemento filtrante. Dicho elemento, durante la fase de carga, impide que el ambiente en el que se encuentra se llene de polvo sin que sea necesario utilizar filtros externos. El soporte es modular y está formado por tubos de acero al carbono, los cuales se ensamblan directamente en el lugar de instalación.

ОТСУСТВИЕ ПЫЛИ

Силосы Trevira имеют контейнер из антистатического материала, закрытый сверху фильтрующей крышей. Фильтрующая крыша защищает окружающее пространство от пыли во время пневматической загрузки без использования дополнительных фильтров. Опорная конструкция модульная, состоит из профильных труб из углеродистой стали и устанавливается на месте.



Modèle Модель	Capacité Объем		Dimensions Габариты	
	m³	Tonnes Toneladas Тонны	Hauteur Altura Высота	Côté de base Lado base Сторона основания
STF 02	2	1,2	2400	1300 x 1300
STF 05	5	3,0	3000	1700 x 1700
STF 10	10	6,0	3400	2200 x 2200
STF 15	15	9,0	3900	2500 x 2500
STF 20	20	12,0	4300	2700 x 2700
STF 25	25	15,0	4400	3000 x 3000
STF 30	30	18,0	5000	3000 x 3000
STF 35	35	21,0	5000	3250 x 3250
STF 40	40	24,0	5700	3250 x 3250
STF 45	45	27,0	5900	3400 x 3400
STF 50	50	30,0	5900	3600 x 3600
STF 55	55	33,0	6000	3750 x 3750
STF 60	60	36,0	6000	4000 x 4000

Les dimensions figurant dans le tableau sont données à simple titre d'exemple, les silos en tissu sont conçus en fonction de l'espace disponible.

Las medidas que aparecen en la tabla son un ejemplo, los silos de tejido se realizan según el espacio disponible.

Размеры в таблице приведены для примера; тканевые силосы проектируются согласно используемым площадям.

UNE PRATICITÉ MAXIMUM

Les silos en tissu ne nécessitent qu'un entretien limité tout en assurant une excellente durée dans le temps. L'extraction du produit s'effectue en utilisant des fonds vibrants qui peuvent facilement être reliés à des systèmes d'extraction pneumatiques ou mécaniques. Leur composition assure une extrême facilité, aussi bien pour les opérations de transport que de montage.

MÁXIMA PRACTICIDAD

Los silos de tejido requieren escaso mantenimiento aunque aseguran una excelente duración en el tiempo. La extracción del producto tiene lugar por medio de fondos vibrantes que se pueden conectar fácilmente a sistemas de extracción neumáticos y mecánicos. Su composición asegura una elevada facilidad tanto de transporte como de montaje.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ


Тканевые силосы требуют малых затрат в обслуживании, гарантируя, тем не менее, долговечность. Извлечение продукта происходит за счет вибророднища, которое легко соединяется как с пневматическими, так и с механическими системами разгрузки. Их конструкция гарантирует простоту как в транспортировке, так и в установке.

CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS Характеристики

+ Soupless; Silos pour intérieur; Exploitation maximale de l'espace disponible; Capacité de 2 à 60 m³; Adaptabilité à différents systèmes de transport.

+ Flexibilidad; Silo de interior; Máximo aprovechamiento del espacio disponible; Capacidad de 2 a 60 m³; Adaptable a distintos sistemas de transporte.

+ Универсальность; Для использования в помещении; Оптимальное использование; производственных площадей; Объем от 2 до 60 м³; Возможность транспортировки различными видами транспорта.



UNE ASSISTANCE IRRÉPROCHABLE

ASISTENCIA IMPECABLE

ПОЛНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Forts de vingt ans d'expérience, les techniciens INTECH accompagnent les clients pour optimiser chaque solution technique et leur fournir un produit fiable, durable et répondant à leurs exigences. Les silos sont fournis avec tous les accessoires pour le respect des réglementations en vigueur. Conscient que la satisfaction du client est la meilleure publicité qui soit, INTECH interagit avec le client pendant toutes les phases de réalisation, de la conception jusqu'au service après-vente.

Los técnicos de INTECH, con dos décadas de experiencia, brindan apoyo a sus clientes para poner a punto todas las soluciones técnicas y entregarles un producto confiable, duradero y adecuado a sus necesidades. Los silos vienen equipados con todos los accesorios necesarios para cumplir con las normas vigentes. Estamos convencidos de que la publicidad más eficaz es tener clientes satisfechos, por ello INTECH permanece en contacto con sus clientes durante todas las fases de producción: desde el proyecto hasta después de la venta.

Специалисты INTECH, имеющие двадцатилетний опыт, окажут техническую поддержку заказчику, помогая найти оптимальное решение, и предоставят надежное, долговечное и отвечающее всем потребностям оборудование. Сilosы поставляются в комплекте со всем вспомогательным оборудованием, предусмотренным действующими нормативами. Мы убеждены, что удовлетворенный заказчик - это самая эффективная реклама, поэтому специалисты компании INTECH взаимодействуют с заказчиком на всех этапах производства: от проектирования до обслуживания после продажи оборудования.



ENTRETIEN LIMITÉ

POCO
MANTENIMIENTO

ПРОСТОТА В
ОБСЛУЖИВАНИИ



FACILITÉ DE TRANSPORT ET MONTAGE

FÁCIL DE TRANSPORTAR
Y MONTAR

ПРОСТОТА В
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И
УСТАНОВКЕ



ÉCONOMIQUE

AHORRO

ЭКОНОМИЯ



CIEL FILTRANT
CUBIERTA FILTRANTE
ФИЛЬТРУЮЩАЯ КРЫША

TUYAU DE CHARGEMENT
TUBO DE CARGA
ЗАГРУЗОЧНАЯ ТРУБА


HUBLOTS DE CONTRÔLE
PUERTA DE INSPECCIÓN
СМОТРОВОЕ ОТВЕРСТИЕ

SAC EN TISSU ANTISTATIQUE
SACO DE TEJIDO ANTIESTÁTICO
МЯГКИЙ КОНТЕЙНЕР ИЗ
АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

STRUCTURE DE SUPPORT
SOPORTE
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

FOND VIBRANT
FONDO VIBRANTE
ВИБРОДНИЦА

CELLULES DE CHARGEMENT
CELDA DE CARGA
ДАТЧИКИ НАГРУЗКИ





**INSTALLATIONS POUR
LE STOCKAGE INDUSTRIEL**

**EQUIPOS DE
ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL**

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ**

INTECH S.r.l.
Via Cav. Giovan Battista Bordogna, 5
25012 Calvisano (BS) ITALY
T +39 030 99 68 222
F +39 030 99 68 444
@ intech@intechsrl.it

www.intechsrl.it